

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 1 / 10

## 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

**Platinum Amazing Foam**

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

#### 1.2.1 Releváns felhasználások

Tisztítószer

#### 1.2.2 Nem tanácsolt felhasználások

Nem ismert.

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Importáló/Forgalmazó

MediaShop GmbH  
Schwarzottstrasse 2a/3  
2620 Neunkirchen / AUSTRIA  
Hívás telefonszáma +43 2635 90160  
Fax +43 2635 90160 170  
Homepage [www.mediashop.tv](http://www.mediashop.tv)  
E-mail [office@mediashop-group.com](mailto:office@mediashop-group.com)

#### Felvilágosítást adó részleg

#### Műszaki információk

[office@mediashop-group.com](mailto:office@mediashop-group.com)

#### Biztonsági adatlap

[sdb@chemiebuero.de](mailto:sdb@chemiebuero.de)

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

#### Tanácsadó szerv

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel. +36 80 20 11 99 (24h)

## 2 SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása [1272/2008/EK RENDELETE]

Nincs osztályozás.

### 2.2 Címkézési elemek

#### A veszélyt jelző piktogramok

#### A figyelmeztető mondatok

nincsenek

#### A címkén feltüntetendő

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

#### tisztítószer, 648/2004/EK, tartalmaz:

< 5% nem ionos felületaktív anyagok  
< 5% anionos felületaktív anyagok,  
< 5% amfoter felületaktív anyagok,  
illatszerek CITRAL  
illatszerek LIMONENE  
illatszerek

### 2.3 Egyéb veszélyek

#### Egészségi veszélyek

Lenyelést követő hányás esetén fennáll a tüdőbe behatolás veszélye. (Aspirációs veszély).  
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

#### Környezeti veszélyek

Nem tartalmaz PBT ill. vPvB anyagokat.

#### Egyéb veszélyek

A jelenlegi szakmai ismeretek alapján egyéb veszély nem áll fent.

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 2 / 10

### 3 SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Terméktípus:

3.2 A jelen termék egy keverék.

| Tartalom [%] | Megnevezés                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 - < 3      | Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sói                         |
|              | CAS: 68891-38-3, EINECS/ELINCS: 500-234-8, Reg-No.: 01-2119488639-16-XXXX |
|              | GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 3: H412 |

Alkotórész-kommentár

SVHC lista (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Nem vagy 0,1%-ot nem meghaladó koncentrációban tartalmaz listán szereplő anyagokat.  
A H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. SZAKASZ-t.

### 4 SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános előírások              | A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                                                                       |
| Belélegzést követően             | Friss levegőről kell gondoskodni.<br>Panaszok esetén forduljon orvoshoz.                                                                                                                            |
| Bőrrel való érintkezést követően | Bőrrel való érintkezés esetén vízzel és szappannal le kell mosni.<br>Tartós bőrizgató hatásnál orvoshoz kell fordulni.                                                                              |
| Szembe kerülést követően         | Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.<br>Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. |
| Lenyelést követően               | Forduljon orvoshoz.<br>Hánytatni tilos.<br>A száját öblítse ki és utána bőségesen igyon vizet.                                                                                                      |

#### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Irritáló hatás  
Allergiás reakciók

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.  
A biztonsági adatlapot meg kell mutatni az orvosnak.

### 5 SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1 Oltóanyag

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmas oltószerek      | Szén-dioxid.<br>Vízpermet-sugár.<br>Oltópor.<br>Alkoholnak ellenálló hab. |
| Az alkalmatlan oltóanyag | Bő vízsugár.                                                              |

#### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Mérgező pirolízis-termékek képződésének veszélye.

#### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Használjon önálló légzőkészüléket.  
Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

### 6 SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Különösen nagy csúszásveszély a kiömlött/elszóródott termék révén.

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 3 / 10

## 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Gátolja meg a felszíni terjeszkedést (pl. körülgátolással vagy olajtorlaszokkal).  
Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

## 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral, általános megkötővel, kovafölddel) itassa fel.  
A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

## 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. és a 13. SZAKASZT.

# 7 SZAKASZ: Kezelés és tárolás

## 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Vegyszerekkel való érintkezéskor tartsa be a szokásos óvintézkedéseket.  
Csak jól szellőztetett területeken alkalmazza.

Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével mosson kezet.  
Használjon bőrvédő kenőcsöt.  
A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.  
Használat közben enni, inni, dohányozni nem szabad.

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Csak az eredeti tartályban tárolja.  
A földbe, vizekbe és csatornahálózatba való bejutását kerülni kell.  
Nem tárolható élelmiszerekkel és takarmány-tápszerekkel együtt.  
A tartályok szorosan zárva tartandók.  
Felmelegedéstől/túlhevüléstől óvni kell.

## 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a SZAKASZ 1.2

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 4 / 10

## 8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett  
határértékek (25/2000.(IX.30.) EÜM-  
SZCSM) együttes rendelet szerint.  
(HU)

nem alkalmazható

#### DNEL

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés                                                                       |
| Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sói, CAS: 68891-38-3               |
| Indusztéria, bőrön át, Hosszú távú - helyi hatások: 132 µg/cm².                  |
| Indusztéria, belégzésnél, Hosszú távú, szisztémás hatások: 175 mg/m³.            |
| Indusztéria, bőrön át, Hosszú távú, szisztémás hatások: 2750 mg/kg bw/d.         |
| general population, szájon át, Hosszú távú, szisztémás hatások: 15 mg/kg bw/day. |
| general population, bőrön át, Hosszú távú - helyi hatások: 79 µg/cm².            |
| general population, bőrön át, Hosszú távú, szisztémás hatások: 1650 mg/kg bw/d.  |
| general population, belégzésnél, Hosszú távú, szisztémás hatások: 52 mg/m³.      |

#### PNEC

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés                                                         |
| Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sói, CAS: 68891-38-3 |
| talaj, 7,5 mg/kg.                                                  |
| üledék (Tengervíz), 0,092 mg/kg.                                   |
| üledék (édesvízi), 0,917 mg/kg.                                    |
| Kezelés növény / szennyvíztisztító telep (STP), 10000 mg/l.        |
| Tengervíz, 0,024 mg/l.                                             |
| édesvízi, 0,24 mg/l.                                               |

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Pótlólagos információ a műszaki  
berendezés kialakításához

A munkahely jó szellőzéséről gondoskodni kell.  
A munkahelyi mérések elvégzésére szolgáló mérési eljárásoknak meg kell felelniük a DIN EN 482 szabvány teljesítményre vonatkozó követelményeinek. Javaslatok például az IFA veszélyes anyagokra vonatkozó listájában vannak megadva.

Szemvédelem

Védőszemüveg. (EN 166:2001)

Kézvédelem

A megadott adatok esetén ajánlásokról van szó. További információkért kérjük forduljon a kesztyű szállítójához.  
0,4 mm Butilkaucsukból, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Testvédelem

Munkaruhát (EN 340)

Egyéb

A személyi védőfelszerelés kivétel a koncentrációtól és a mennyiségtől függően munkahely-specifikusan kell kiválasztani. A védőeszközök vegyi anyagokkal szembeni ellenállását ezek szállítójával kell tisztázni.  
A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

Légzésvédelem

Normális körülmények mellett nem szükséges.

Hővesztély

nincsenek

A környezeti hatás behatárolása és  
felügyelete

Védje a környezetet a megfelelő kontrollintézkedéseket alkalmazva az emisszió megelőzésére vagy korlátozására.

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 5 / 10

## 9 SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Halmazállapot                                    | flyékony           |
| Szín                                             | kék                |
| Szag                                             | jellegzetes        |
| Szagküszöbérték                                  | nem alkalmazható   |
| pH-Érték                                         | 10,5 - 11,0        |
| pH-Érték [1%]                                    | nincs meghatározva |
| Forráspont [°C]                                  | nincs meghatározva |
| Lobbanáspont [°C]                                | nem alkalmazható   |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) [°C] | nem alkalmazható   |
| Robbanás alsó határa                             | nem alkalmazható   |
| Robbanás felső határa                            | nem alkalmazható   |
| Oxidáló tulajdonságok                            | nem                |
| Gőznyomás/gáznyomás [kPa]                        | nincs meghatározva |
| Sűrűség [g/ml]                                   | ca. 1              |
| Halmazsűrűség [kg/m <sup>3</sup> ]               | nem alkalmazható   |
| Oldhatóság vízben                                | keverhető          |
| Megoszlatási hányados [n-oktán/víz]              | nincs meghatározva |
| Viszkozitás                                      | nem alkalmazható   |
| Relatív gőzsűrűség levegőre vonatkoztatva        | nincs meghatározva |
| Párolgási sebesség                               | nincs meghatározva |
| Olvadáspont [°C]                                 | nincs meghatározva |
| Öngyulladás [°C]                                 | nem öngyulladás    |
| Bomlási hőmérséklet [°C]                         | nincs meghatározva |

### 9.2 Egyéb információk

nincsenek

## 10 SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Rendeltetésszerű használat esetén nem ismert.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál környezeti feltételek mellett (szobahőmérséklet) stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Erős melegítés.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

nem alkalmazható

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 6 / 10

## 11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Akut toxicitás

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Termék                                                             |
| ATE-mix, belégzésnél (köd), > 5 mg/L 4h.                           |
| ATE-mix, bőrön át, > 2000 mg/kg.                                   |
| ATE-mix, szájon át, > 2000 mg/kg.                                  |
| Megnevezés                                                         |
| Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sói, CAS: 68891-38-3 |
| LD50, szájon át, Patkány: 4100 mg/kg.                              |
| LD50, bőrön át, Patkány: > 2000 mg/kg.                             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció</b>        | Besorolás nélkül az anyagspecifikus koncentrációs határértékek alapján.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el.           |
| <b>Bőrkorrózió/bőrirritáció</b>                  | A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el.                                                                                      |
| <b>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció</b>       | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció</b>  | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció</b> | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Mutagenitás</b>                               | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Reproduktív toxicitás</b>                     | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Karcinogenitás</b>                            | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>Teljes termék toxikológiai adatok nem érhetők el. |
| <b>Aspirációs veszély</b>                        | Nem tartalmaz olyan releváns anyagot, amely teljesíti a besorolási kritériumokat.<br>A rendelkezésre álló információk alapján nem teljesíti a besorolási kritériumokat.                                                      |
| <b>Általános megjegyzések</b>                    | nincsenek                                                                                                                                                                                                                    |

## 12 SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1 Toxicitás

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés                                                         |
| Etoxilált (C12-C14) alkohol-szulfátok nátrium sói, CAS: 68891-38-3 |
| LC50, (96h), hal: 7,1 mg/l.                                        |
| EC50, (96h), Algae: 7,5 mg/l.                                      |
| EC50, (48h), Daphnia magna: 7,2 mg/l.                              |
| NOEC, (21d), Daphnia magna: 0,27 mg/l.                             |

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 7 / 10

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viselkedés a környezetben      | nincs meghatározva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viselkedés szennyvíztisztítóba | nincs meghatározva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biológiai lebonthatóság        | A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó (EC) No. 648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők. |

## 12.3 Bioakkumulációs képesség

Felhalmozódás organizmusokban nem várható.

## 12.4 A talajban való mobilitás

A kifolyó készítmény a talajba juthat, és a talaj és a talajvíz szennyeződéséhez vezethet.

## 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Minden rendelkezésre álló információ alapján, mint PBT ill. vPvB anyag nem osztályba sorolható.

## 12.6 Egyéb káros hatások

Nem ismert.

## 13 SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékait a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv valamint a nemzeti és a regionális előírások figyelembe vétele mellett kell megsemmisíteni. Ennek a terméknek nincs az európai hulladékkatalógus szerinti hulladékkazonosító-száma rögzítve, mivel csak a végfelhasználó által meghatározott alkalmazás teszi lehetővé a besorolást. A hulladékkazonosító-szám az EU-n belül a megsemmisítéssel megbízott intézménnyel egyeztetve lesz megállapítva.

#### Termék

Az újrafeldolgozás tárgyában érdeklődjön a gyártótól.

#### EAK-szám (ajánlott)

200130

#### Tisztítatlan csomagolóeszközök

Az össze nem kevert csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.  
A tisztításra nem alkalmas csomagolóeszközöket úgy kell kezelni, mint a bennük lévő anyagot.

#### EAK-szám (ajánlott)

150102

## 14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1 UN-szám

Szárazföldi szállítás ADR/RID szerint nem alkalmazható

Belvízi hajózás (ADN) nem alkalmazható

Tengeri hajószállítás az IMDG szerint nem alkalmazható

Légi szállítás az IATA szerint nem alkalmazható

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 8 / 10

#### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Szárazföldi szállítás ADR/RID szerint SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK NINCSENEK.

Belvízi hajózás (ADN) SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK NINCSENEK.

Tengeri hajószállítás az IMDG szerint NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Légi szállítás az IATA szerint NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

#### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szárazföldi szállítás ADR/RID szerint nem alkalmazható

Belvízi hajózás (ADN) nem alkalmazható

Tengeri hajószállítás az IMDG szerint nem alkalmazható

Légi szállítás az IATA szerint nem alkalmazható

#### 14.4 Csomagolási csoport

Szárazföldi szállítás ADR/RID szerint nem alkalmazható

Belvízi hajózás (ADN) nem alkalmazható

Tengeri hajószállítás az IMDG szerint nem alkalmazható

Légi szállítás az IATA szerint nem alkalmazható

#### 14.5 Környezeti veszélyek

Szárazföldi szállítás ADR/RID szerint nem

Belvízi hajózás (ADN) nem

Tengeri hajószállítás az IMDG szerint nem

Légi szállítás az IATA szerint nem

#### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Megfelelő adatok a SZAKASZT 6 - 8.

#### 14.7 A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 9 / 10

## 15 SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEC-ELŐÍRÁSOK                     | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EGK (2016/2037/EK); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRANSPORT-ELŐÍRÁSOK               | ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOK (HU):          | Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:<br>Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:<br>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról<br>44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól<br><br>Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:<br>225/2015.(VIII.7.)Kormány rendelet.<br>72/2013. (VIII.27.) VM rendelet<br><br>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:<br>220/2004. (VII.21) Kormányrendelet<br>28/2004. (XII.25.) KvVm rendelet |
| - Foglalkoztatásbeli korlátozások | nincsenek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - VOC (2010/75/EK)                | < 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

nem alkalmazható

## 16 SZAKASZ: Egyéb információk

### 16.1 A figyelmeztető mondatok (03. SZAKASZ)

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

MediaShop GmbH  
2620 Neunkirchen

Nyomtatás dátuma 24.04.2019, Felülvizsgálva 12.04.2019

Version 01

Oldal 10 / 10

## 16.2 Rövidítések és betűszavak:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Egyéb információk

Osztályozási eljárás

Változott pozíciók

nincsenek



Copyright: Chemiebüro®

