

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl
HB013FBB1



Zubehör	
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	
Sonderzubehör	
HZ317000	Pizzaform, emailliert
HZ327000	Backstein
HZ333001	Deckel für Profi-Pfanne
HZ431002	Backblech, emailliert
HZ438201	2fach Teleskopauszug
HZ438301	3fach Teleskopauszug
HZ625071	Grillblech, emailliert
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	575-597 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	680x660x680 mm
Material der Blende:	Metall lackiert
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	31.7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	66 l
Beheizungsarten:	Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Länge Anschlusskabel:	120 cm
EAN-Nummer:	4242003975312
Anzahl der Innenräume:	1
Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0.98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	0.79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	95.2 %
Anschlusswert:	3300 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzkala von A+++ bis D klassifiziert

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HB013FBB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft Sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronikuhr mit LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Autostart
- Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 66 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Technical drawing of the oven unit showing dimensions and installation requirements:

- min. 550
- max. 20
- 560⁺⁸
- 405
- 180
- 60
- 115
- 595
- max. 50
- 570
- max. 520
- 600⁺⁴
- 594
- 548
- *19
- Raum für Backofen-Anschlussdose 320x115

Maße in mm



Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a base, a vertical rise, a horizontal step, and a final vertical rise. Dimensions are indicated as follows:

- Overall width: max.548
- Top horizontal segment width: 25
- Top horizontal segment height: 19*
- Vertical rise from base to top step: 587
- Vertical rise from base to final top edge: 595
- Bottom vertical segment height: 8

Maße in mm