




SILK TYP 30, TYP 70












NO	Dim.			Col.-No	Qty
1U	1596	246	16	1 / 3.	1
2L	234	380	16	1 / 3.	1
12	234	326	16	1 / 3.	2
2P	234	380	16	1 / 3.	1
3D	1600	400	22	1 / 3.	1
5B	246	526	3	1 / 3.	2
5S	246	527	3	1 / 3.	1
7	1600	380	16	1 / 3.	1
4	1200	184	22	1 / 3.	1
5	1400	250	16	1 / 3.	1

SILK TYP 30, TYP 70

A1 x20 ø8x36	B4 x8	B5 x8 Ø15x12	G5 x8	B11 x13 Ø7x50	G4 x13
E25 x3 Ø35 H=16	E4 x3 H=2	D10 x16 USØ3,5x13	G21 x2	D7 x6 USØ3x16	S1 x14
I11 x6 Ø50, h=25	UP15 x6 UPØ4x25	G16 x2	UP13 x2 UPØ3x16	ZM1 x3	D20 x6 ESØ6x9,5
OD2 x2	KR2 x3	KR1 x1	L1 x1	G2 x1	

0 mm 10 20 30 40 50 60




70

1 - 4




30

5 - 15




SILK TYP 70


1




2




3





4























5



A1		B5	
x8	ø8x36	x4	Ø15x12








A1	
x8	ø8x36


B5	
x4	Ø15x12

6



7

B4	
x8	




SILK TYP 30

8



I11	UP15	E4
x6	x6	x3
Ø50, h=25	UPØ4x25	H=2




SILK TYP 30


E25	Ø35
x3	H=16

D10	
x6	USØ3,5x13

9









10

B11	Ø7x50
x8	


G4	
x8	



11


G5
x8
7
5B
5S
5B
2P
12
12
2L
B4
B5
G5

12



S1
x14
G16
x2
UP13
x2
UPØ3x16
X=Y
90°
S1
UP13
G16
Y
X
5B
5S
5B
S1


L1	KR1	D10
x1	x1	x2


USØ3,5x13


13
















14





SILK TYP 30

15



G21	D7	D10	OD2
x2	x6 USØ3x16	x8 USØ3,5x13	x1

