

N 50, SET AUS
EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION UND
ZUBEHÖR, K17862FE0 + KS9E0FZ0
KGNC178NF1



Ausstattung

Technische Daten



N 50, SET AUS
EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION UND
ZUBEHÖR, KI7862FE0 + KS9E0FZ0
KGNC178NF1

Ausstattung

Technische Daten



Weitere Daten

- Marke: Neff
- Produktgruppe: Set
- Internationale Bestellbezeichnung: KGNC178NF1
- Artikelnummer des ersten Produkts im Set: 2
- EAN-Nummer: 4242004298519
- Anzahl der im Set enthaltenen Produkte: 2
- Artikelnummer des 1. Produkts des Satzes: KI7862FE0
- Artikelnummer des 2. Produkts des Satzes: KS9E0FZ0
- Komponenten: KI7862FE0 + KS9E0FZ0
- Set Typ: Kühl-Gefrierkombination mit Zubehör
- EAN Barcode: !2E20AE-cjifbj!
- Geschäftsfeld: A33
- EAN14: 14242004298516
- Hersteller: PSEUDOLIEFERANT RV
- HEADER4: KI7862FE0 + KS9E0FZ0
- Produktbereich: PRF
- Haupt-Produktgruppe (MDA, SDA, ACC, OTH): MDA
- Kundendienst Material Nr.: KGNC178NF1
- HEADER6: KGNC178NF1
- Bauart Gruppe: Einbau
- Verpackungsvolumen (dm3): 718,453
- Produktvergleich Familie: Kühlsets
- EU Data Act Typ: C

N 50, SET AUS
EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION UND
ZUBEHÖR, K17862FE0 + KS9E0FZ0
KGNC178NF1

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen




Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose


Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.