


L-VAS



Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket egymáshoz kell rögzíteni egy rejtett pozícióban(DR 25 4*25) facsavarral és emellett a falhoz is rögzíteni kell (L-vas) segítségével!

Önnáló elemként való használat esetén az elemet mindenképp a falhoz kell rögzíteni a mellékelt L-vas segítségével!!!!

KL 01 4 mm

1x



L-vas

1x



PL 12

14X



KN 03 7*50

14X



KO 01 8*30

80X



RAG



KV 01 1,5*20

30x





1-2	2110X560	2x
3	267x536	3x
4	267x70	1x
5	2107x280	1x
6	733x294	1X
7	1339x294	1x
8-9	450x120	10x
10-11	217x100	10x
12	450x230	5X



DD 55
4 XDR 27 3,5*16
46XDR 25 4*25
10XVG 03
5XVG- LAS
5xEU 01 6*11
20X

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a Szekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe.






Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!




1.



2.



3.




VG 03




VG-LAS




4.




EU 01



EU 01



5.



6.

