



① **Montageanleitung
Überkopfbrause-Set** **2**

② **Assembly instructions
Overhead Showerhead
Set** **4**

TOKYO
Art.-Nr. 60090



Franz Joseph Schütte GmbH
Ringstraße 7
49134 Wallenhorst (Germany)
info@fjschuette.de
www.fjschuette.de

Ⓛ **Überkopfbrause-Set**

Einleitung

Sehr geehrter Kunde, Sie haben ein qualitativ hochwertiges und langlebiges Produkt aus unserer Fertigung erworben. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Anleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Dieses Produkt ist für Durchlauferhitzer geeignet. Nicht geeignet ist es für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z.B. Holz- oder Kohlebadeöfen, Öl- oder Gasbadeöfen, offene Elektrospeicher.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folge sein. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Technische Daten

Überkopfbrause:	ca. 20 x 20 cm
Handbrause:	22 x 3,6 x 2,3 cm,
Brausestange:	ca. 102 cm,
Metall-Brauseschlauch:	ca. 150 cm, knickfest, Metall, 1/2"-Standardanschluss
Anschlussschlauch:	ca. 70 cm, knickfest, Metall, 1/2"-Standardanschluss

Sicherheitshinweise

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Vorsicht Sachschäden!

Bitte lassen Sie die Montage nur durch fachkundige Personen durchführen.

Vorsicht Wasserschaden! Vergewissern

Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der Bohrstelle befinden.

Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen den korrekten Sitz haben.

Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Wandmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist.

Verbrühungsgefahr! Achten Sie bei der

Warmwassereinstellung darauf, dass die Temperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.

Bitte beachten Sie, dass die Dichtungen Verschleißteile sind, welche von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen.

Hinweis: Für die Montage des Brause-schlauches und des Anschlussschlauches für die Armatur wird ein Montageschlüssel der Größe 23 benötigt.

Bitte keine Rohrzange verwenden!

Einstellungshinweise

Mit dem Umsteller (9) bestimmen Sie, welche Funktion (Überkopfbrause (4) oder Handbrause (5)) aktiviert ist.

Der Neigungswinkel der Überkopfbrause ist individuell einstellbar.

Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger, bzw. harte Reinigungsbürsten, etc. Diese könnten die Oberfläche des Produktes beschädigen.

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel.

Entsorgung

Zum Schutz vor Transportschäden wird Ihr Überkopfbrause-Set in einer soliden Verpackung geliefert. Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Garantie

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Daher geben wir eine Garantie von 2 Jahren auf einwandfreie, dem Zweck entsprechende Materialbeschaffenheit und –verarbeitung! Funktionsbeeinträchtigungen durch Kalkablagerungen oder Abnutzung sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen wie Schäden durch unsachgemäße Montage oder chemische und mechanische Einwirkungen (z. B. durch ungeeignete Putzmittel oder unsachgemäße Behandlung).

Diese Garantiekarte ist nur gültig mit dem dazugehörigen Kassenbeleg.

Service

Sollten Sie Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an:

Service-Adresse:

Franz Joseph Schütte GmbH
Ringstraße 7
49134 Wallenhorst (Germany)
 +49 (0) 54 07 / 87 07 - 0
info@fjschuette.de
www.fjschuette.de

Gern helfen wir Ihnen weiter.
Viel Spaß mit Ihrem neuen Überkopfbrause-Set!

Overhead Showerhead Set

Introduction

Dear Customer, you have purchased a durable high quality product manufactured by us. Before installation please read through the whole of these instructions and take note of the advice they contain before you start the installation. These instructions contain important information about installation, settings and care. Keep these instructions safe and if you pass on the product to anyone else please pass on the documentation as well.

Proper use

This product is suitable for use with instantaneous water heaters. It is not suitable for low pressure water heaters such as wood or coal burning bath geysers, oil or gas bath geysers, open electrically heated water tanks. Any use other than that described here or modification to the product is not permitted and may lead to damage to persons or property. There is also the risk of injury and loss of life. The product is intended for personal use only and not for medical or commercial use.

Technical data

Overhead shower: Approx. 20 x 20 cm
Hand shower: Approx. 22 x 3,6 x 23 cm,
Shower bar: Approx. ca. 102 cm,
metal
Shower hose: Approx. 150 cm,
kink-resistant, metal,
1/2" standard connection
Connection hose: Approx. 70 cm,
kink-resistant, metal,
1/2" standard connection

Safety advice

DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation.

CAUTION! DANGER OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly or fitting may lead to injury. Damaged parts can adversely affect safety and proper function.

CAUTION - RISK OF DAMAGE!

Please have the installation done by experienced persons only.

CAUTION DANGER OF WATER DAMAGE!

Before installation please ensure that there are no water pipes where you are intending to drill.

Ensure that all seals are correctly seated.

Examine the wall before installation and choose suitable installation fixings.

We have supplied fixings suitable for an ordinary solid masonry wall.

DANGER OF SCALDING! When making the hot water setting please ensure that the temperature of the water is not too high.

Please note that seals are wear parts and therefore will require to be replaced from time to time.

Note: A 23 mm spanner is required for the installation of the shower hose and the connection hose for the valve. Please do not use a pipe wrench!

i Shower settings:

Use the diverter (9) to set which shower mode is activated (overhead shower (4) or hand shower (5)).

The slope of the overhead shower can be set as desired by the user.

Care advice

Never use petrol, solvents, harsh cleaners or hard brushes, etc. They could damage the surface of the product.

Clean the product with a soft damp cloth, if necessary with a mild detergent.

Disposal

The overhead shower set is supplied in robust packaging to protect it from transport damage. The packaging consists of recyclable materials. Dispose of it in an environmentally compatible manner.

When the product reaches the end of its useful life, do not throw it out with your normal household refuse. Please contact your local council to find out about environmentally compatible disposal.

Warranty

This product underwent strict quality control during manufacture. Therefore we provide a 2 year warranty covering material and manufacturing defects that detrimentally affect the proper operation and intended use of the product!

Detrimental effects on functions caused by limescale deposits are excluded from the warranty, as is damage caused by incorrect installation or chemical or mechanical action (e.g. through the use of unsuitable cleaning materials or improper handling).

This warranty card is only valid in conjunction with the purchase receipt for the product.

Service







Should you have reason to claim under the warranty please contact:

Service Centre details:

Franz Joseph Schütte GmbH
Ringstraße 7
49134 Wallenhorst (Germany)
☎ +49 (0) 54 07 / 87 07 - 0
info@fjschuette.de
www.fjschuette.de

We are here to help you should you have any further questions.

We hope you enjoy using your new overhead shower set!



23mm

