


**Serie | 4, Plită cu inducție, 60 cm,
Negru
PUE611BB5E**



Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

- TouchSelect - selectarea zonei de gătit dorite și setarea cu ușurință a nivelului de putere dorit.
- PowerBoost - până la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
- Funcția ReStart - dacă un preparat dă în clocot pe suprafața plitei, aceasta se oprește automat și salvează ultima setare selectată.
- Temporizator cu funcție de dezactivare - dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- Protecție împotriva accesului copiilor - protecție împotriva pornirii accidentale a plitei.

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructivă : incorporat
Sursa de energie : Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4
Dimensiuni nisa (lxLxA) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Latime produs : 592 mm
Dimensiuni aparat : 51 x 592 x 522 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 130 x 750 x 610 mm
Greutate netă : 10,459 kg
Greutate brută : 11,6 kg
Indicator de caldura reziduala : Separat
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Vitroceramică
Culoare suprafata : Negru
Certificate de autorizare : AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare : 110 cm
Cod EAN : 4242005285082
Putere electrica instalata : 4600 W
Tensiune : 220-240 V
Frecventa : 50; 60 Hz



4 242005 285082

Serie | 4, Plită cu inducție, 60 cm, Negru PUE611BB5E

Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

Design

- Plită electrică radiantă, 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit.
- Design fără ramă

Zone de gătit

- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TouchSelect: selectarea puterii dorite cu ajutorul tastelor touch +/- din meniu.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - funcție cronometru: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- QuickStop: printr-o atingere prelungită se deconectează rapid o zonă de gătit.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).

Siguranță


- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (#xLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 4600 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus


Serie | 4, Plită cu inducție, 60 cm, Negru PUE611BB5E

dimensiuni în mm




- A:** Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare.
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.
D: Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




- ① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm