



CNL 6415 PLUS Hotă telescopică, motor EcoPower, 60 cm



LED



Programare
întârziată

DESCRIERE

Hotă telescopică, motor EcoPower, 60 cm

STIL DE VIAȚĂ

Total

CULORI



REFERINȚĂ

REF. 40436821
EAN. 8421152146217



CNL 6415 PLUS

CARACTERISTICI

Hotă telescopică
Motor EcoPower
5 trepte putere + 1 Turbo
Panou de control electronic
Sistem de iluminare automat
Bandă LED
2 filtre inox
Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobilă de bucătărie)
Panou frontal din cristal alb
Free Outlet: 393 m3/h
Turbo: 385 m3/h
Max.: 293 m3/h
Min.: 141 m3/h
Nivel zgomot conform UE 65/2014:
Turbo: 69 dB
Max.: 64 dB
Min.: 52 dB
Clasa energetică: A

DIMENSIUNI

Înălțimea produsului (mm):

184

Lățimea produsului (mm): 600


Adâncimea produsului (mm):

300/490

Lungimea produsului (mm):

Greutatea produsului (Kgs):

7,26



SPECIFICAȚII TEHNICE

CARACTERISTICI PARTICULARE

Tipul hotei: Telescopice

Stil: Încorporabile

Certificări: CE; CB; Rohs

Ø Reducție (mm): 120

Tipul de iluminare interioară: LED

Consumul pentru lumina interioară (W): 19

Conexiune : European plug

Putere (V): 230

Frecvență (Hz): 50

Puterea totală a hotei (W): 119

Numărul de motoare: 1

Puterea motorului (W): 110

Capacitate de evacuare - Free Outlet (m3/h): 393

**EU REGULATION NO. 65/2014
&66/2104**

Consumul anual de energie AEC kWh / an (kWh): 30,3

Clasa de eficiență energetică: A

Eficiență fluido- dinamică (FDEhood): 26,7

Clasa de eficiență fluido- dinamică: B

Eficiență a iluminării: 43,3

Clasa de eficiență a iluminării: A

**PRODUCT INFORMATION
SHEET - DELEGATED
REGULATION (EU) 65/2014**

ACCESORII

MODELE

Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor: C
Air flow (Qmin) m³/h : 141
Air flow (Qmax): 293
Air flow (Qboost) : 385
Zgomot (LwA) Viteză minimă (dB): 52
Zgomot (LwA) Viteză maximă (dB): 64
Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul Intensiv (dB) : 69
Indicele eficienței energetice (EEI): 54,1
Factor de creștere a timpului (f): 1,0
Randamentul cel mai mare al puterii electrice de intrare (W): 65,0
Puterea nominală a sistemului de iluminare (WL) W: 9
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit Lux: 390

Supapă anti-retur: Da
Filtrul de cărbune opțional: CNL 1 C

Număr de filtre: 2
Descrierea filtrului: Inox
Panou de control: Electronic
Oprire programabilă: Da
Iluminat automat: Da
Numărul de viteze: 5+1

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: TEKA
Identificatorul de model : CNL 6415 PLUS
Consumul anual de energie: 30,3
Clasa de eficiență energetică: A
Eficiența fluido-dinamică: 26,7
Clasa de eficiență fluido-dinamică: B
Eficiența iluminării: 43,3
Clasa de eficiență a iluminării: A
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor: C
Debitul de aer (viteză minimă în condiții normale de utilizare): 141
Debitul de aer (viteză maximă în condiții normale de utilizare): 293
Debitul de aer (utilizare intensivă sau accelerată): 385
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (viteză minimă în condiții normale de utilizare): 52
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (viteză maximă în condiții normale de utilizare): 60
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (utilizare intensivă sau accelerată): 69
Consumul de putere în modul oprit (W): n.a
Consumul de putere în modul standby (W) : n.a



CNL 6415 PLUS

ETICHETĂ DE ENERGIE

