


81811006




BDSK Handels GmbH & Co KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany.
info@moemax.at
www.moemax.com


MOTOR:25W
LED 1x max 20W
INPUT:220-240V~50Hz




Accessories



Install accessory package






Preparation tools






installation steps

01 Fixed hanger











Frequency Bandwidth	Maximal radiation transmitting power
2400-2483.5MHz	<7dBm

Reset remote control




Battery: 2x AAA RO3P UM-4 1.5V (excl.)


1



2



3



DE:

1. Licht ein-/ausschalten
2. Alles ausschalten
3. 2700/4000/6500 K
4. Koppeln
5. Nachtlicht
6. Helligkeit erhöhen
7. Helligkeit reduzieren
8. Farbtemperatur reduzieren
9. Farbtemperatur erhöhen
10. Sommer-/Winterbetrieb (Sommerbetrieb als Standard)
11. 2-Stunden-Timer für Ventilator
12. Ventilatorstufe 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Natürlicher Wind
14. Ventilator ausschalten

SI:

1. Vkllop/izklop svetilke
2. Izklop vsega
3. 2700/4000/6500 K
4. Povezovanje
5. Nočna lučka
6. Povečanje svetlosti
7. Zmanjšanje svetlosti
8. Znižanje barvne temperature
9. Povečanje barvne temperature
10. Poletni/zimski način
(poletni način kot privzeta nastavitve)
11. 2-urni časovnik za ventilator
12. Stopnja ventilatorja 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Naravni zračni tok
14. Izklop ventilatorja

RS:

1. Uključivanje/isključivanje svetla
2. Isključi sve
3. 2700/4000/6500 K
4. Povezivanje
5. Noćno svetlo
6. Pojačavanje jačine svetlosti
7. Smanjivanje jačine svetlosti
8. Smanjivanje temperature boje
9. Pojačavanje temperature boje
10. Letnji/zimski režim (letnji režim kao standard)
11. Tajmer od 2 sata za ventilator
12. Step ventilatora 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Prirodni vetar
14. Isključivanje ventilatora

CZ:

1. Rozsvítit/zhasnout světlo
2. Vše vypnout
3. 2700/4000/6500 K
4. Spárování
5. Noční světlo
6. Zvýšit jas
7. Snížit jas
8. Snížit teplotu barvy
9. Zvýšit teplotu barvy
10. Letní/zimní režim (letní režim jako standardní nastavení)
11. 2hodinový časovač ventilátoru
12. Rychlostní stupeň ventilátoru 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Přírodní vánek
14. Vypnout ventilátor

SK:

1. Zapnutie/vypnutie svetla
2. Vypnutie všetkých funkcií
3. 2700/4000/6500 K
4. Párovanie
5. Nočné svetlo
6. Zvýšenie jasu
7. Zníženie jasu
8. Zníženie farebnej teploty
9. Zvýšenie farebnej teploty
10. Letný/zimný režim
(letný režim ako štandardné nastavenie)
11. 2-hodinový časovač ventilátora
12. Rýchlostný stupeň ventilátora 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Prírodný vánok
14. Vypnutie ventilátora

FR:

1. Allumer/Éteindre la lumière
2. Tout éteindre
3. 2700/4000/6500 K
4. Coupler
5. Éclairage de nuit
6. Augmenter la luminosité
7. Réduire la luminosité
8. Réduire la température de couleur
9. Augmenter la température de couleur
10. Mode été/hiver (mode été par défaut)
11. Minuteur de 2 heures pour le ventilateur
12. Niveau de ventilation 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Ventilation naturelle
14. Éteindre le ventilateur

PL:

1. Włącz/wyłącz Światło
2. Wyłącz wszystko
3. 2700/4000/6500 K
4. Parowanie
5. Lampka nocna
6. Zwiększ jasność
7. Zmniejsz jasność
8. Zmniejsz temperaturę barwową
9. Zwiększ temperaturę barwową
10. Tryb letni/zimowy (tryb letni jako standard)
11. 2-godzinny timer wentylatora
12. Poziom wentylatora 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Naturalny wiatr
14. Wyłącz wentylator

HR:

1. Uklj./isklj. svjetla
2. Isključivanje svih funkcija
3. 2700/4000/6500 K
4. Uparivanje
5. Noćno svjetlo
6. Povećanje svjetline
7. Smanjenje svjetline
8. Smanjenje temperature boje
9. Povećanje temperature boje
10. Ljetni i zimski način rada
(ljetni način rada kao standardna postavka)
11. 2-satni timer za ventilator
12. Stupanj ventilatora 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Prirodno puhanje
14. Isključivanje ventilatora

HU:

1. Lámpa be-/kikapcsolása
2. Összes funkció kikapcsolása
3. 2700/4000/6500 K
4. Párosítás
5. Éjjeli fény
6. Fényerő növelése
7. Fényerő csökkentése
8. Színhőmérséklet csökkentése
9. Színhőmérséklet növelése
10. Nyári/téli üzemmód
(a nyári üzemmód az alapértelmezett)
11. 2 órás időzítő a ventilátorhoz
12. Ventilátorfokozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Természetes szellő
14. Ventilátor kikapcsolása

RU:

1. Aprinde/stinge lumina
2. Oprește toate funcțiile
3. 2700/4000/6500 K
4. Cuplare
5. Lampă de veghe
6. Mărește luminozitatea
7. Reduce luminozitatea
8. Reduce temperatura de culoare
9. Mărește temperatură de culoare
10. Mod vară/mod iarnă (mod vară standard)
11. Temporizator 2 ore pentru ventilator
12. Trepte de putere ventilator 1, 2, 3, 4, 5, 6
13. Modalitate de ventilare naturală
14. Oprește ventilator

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

CZ: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <G>.

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <G>.

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <G>.

HU: Ez a termék egy <G> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.


HR: Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <G>.

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <G>.

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <G>.

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>.



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

CZ: Žárovku nelze vyměnit

HU: Izzó nem cserélhető

SK: Nevymeniteľná žiarovka

SI: Sijalka ni zamenljiva


HR: Žarulja nije zamjenjiva

RO: Becul nu se poate înlocui

PL: Lampy nie podlegają wymianie

RS: Sijalica se ne može menjati.

FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar

CZ: Zařízení nelze vyměnit

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

SK: Nevymeniteľné zariadenie

SI: Krmilne naprave ni možno zamenja

HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv

RO: Dispoziți vul de comandă nu se poate înlocui

PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny

RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.

FR: Appareillage de commande non remplaçable