

N61EA2XL4

gorenje *Life Simplified*

G600 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 185 x 60 x 59.2 cm, Edelstahl



AdaptTech



NoFrost Plus



FastFreeze



SensoTech-Schalter



SlotIn
Türmechanismus



Einfache
Reinigung



KitchenFit



SuperSilent



LEDLight



EcoMode



E (Energieeffizienzklasse)

Allgemein

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Bauform: | Standgerät | Energieeffizienzklasse: | E |
| Luftschallemissionen: | C | Position des Gefrierfachs: | Unten |
| Farbe: | Grau metallic strukturiert | Farbe der Tür: | Dunkelgraues Edelstahl |
| Türmaterial: | Edelstahl | Türanschlag: | Wechselbar |
| Anzahl Türen: | 2 | Art der Basis: | 2 Räder / 2 verstellbare Füße |
| Sternekkennzeichen: | Frische Lebensmittel, 4-Sterne | Klimaklasse: | Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik |

Effizienz

| | | | |
|----------------------------|--------------|---|----------------|
| Gesamtvolumen: | 300 l | Lagerfach für frische Lebensmittel: | 204 l |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | 96 l | Gefriervermögen in 24 Stunden: | 10 kg |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 h | Energieverbrauch pro Jahr Messstand 2017: | 242 kWh |

Steuerung

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Display: | LED Display | Steuerung: | Elektronische Steuerung in der Gerätetür |
| Temperaturanzeige: | Anzeige und Einstellung der Temperatur über das Display | Anzeige bei geöffneter Tür: | Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür |
| Akustisches und visuelles Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil: | Akustisches Warnsignal und weißes Signallicht | Zu hohe Temperatur im Gefrierfach: | Akustisches Warnsignal und weißes Signallicht |
| Temperatureinstellung: | Ja | Abtauverfahren Kühlteil: | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil: | Automatisch | | |

Eigenschaften

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|--|
| AdaptTech: | Ja | FastFreeze: | Ja |
| NoFrost: | NoFrost Plus | Luftzirkulation: | Multiflow 360° - Multi 3D Luftzirkulation |
| EcoMode-Programm: | Ja | | |

Kühlteil

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Eierbehälter: | Nein | Flaschenablage in der Innentür: | Flaschenablage |
| Ablagen in der Innentür: | 2 Türfächer | Kühllüfter: | Nein |
| Kühlteil beleuchtet: | LED Innenbeleuchtung | Flaschenabstellgitter/-rost: | 3 stk. |
| Glasabstellflächen: | 4 stk. | Eierbehälter / Eiskwürfelbehälter: | 1/6 |

Gefrierteil

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Eiswürfelbehälter: | Nein | Eiswürfelbehälter: | Nein |
| Gefrierteil: | 3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer | Gefrierteil beleuchtet: | Ohne Beleuchtung |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| SlotIn-System: | Breite 60 cm | Max. Geräuschpegel: | 38 dB(A) |
| Kompressoren: | 1 Kompressor | Wasseranschluss: | Nein |
| Kältemittel: | R600A | Gerät hinlegen: | Erlaubt |
| Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | 1 | Breite: | 600 mm |
| Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 592 mm |
| Bruttogewicht: | 61 kg | Nettogewicht: | 59 kg |
| Breite des verpackten Produkts: | 640 mm | Höhe des verpackten Produkts: | 1910 mm |
| Tiefe des verpackten Produkts: | 700 mm | Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz | Anschlusswert: | 70 W |
| Artikel-Nr.: | 741228 | EAN-Nr.: | 3838782651311 |