




83680055/02 TH-LD-106

AUFBAUANWEISUNG:

1. Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus und kontrollieren Sie ob sich folgendes in der Verpackung befindet:
5 Teilstücke Stangen
1 Basisstück
1 Leuchterschirm
3 Stück Kabelklammern
1 Fassungsring
2. Schrauben Sie die Fassung im Uhrzeigersinn an Stange 1.
3. Platzieren Sie den Leuchterschirm über der Fassung und schrauben Sie diese mit dem Fassungsring fest.
4. Schrauben Sie Stange 1 an Stange 2, im Uhrzeigersinn drehen.
5. Schrauben Sie Stange 2 an Stange 3, im Uhrzeigersinn drehen.
6. Schrauben Sie Stange 3 an Stange 4, im Uhrzeigersinn drehen.
7. Schrauben Sie Stange 4 an Stange 5, im Uhrzeigersinn drehen.
8. Schrauben Sie Stange 5 an das Basisstück, im Uhrzeigersinn drehen.
9. Fixieren Sie die Kabelklammern an den Stangen- Zusammenschlüssen, ziehen Sie am Kabel und fixieren Sie dieses im Loch der Kabelklammer.
10. Schrauben Sie das Leuchtmittel 1xE27 max. 60W (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fassung.
11. Stecken Sie die Leuchte an das Stromnetz und bedienen Sie den Schalter zum Ein- und Ausschalten.

ACHTUNG:

1. Entfernen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn Sie Reparaturen vornehmen oder das Leuchtmittel wechseln.
2. Lassen Sie das Leuchtmittel auskühlen bevor Sie dieses anfassen.
3. Platzieren Sie die Leuchte auf einer flachen, festen und trockenen Oberfläche.
4. Platzieren Sie die Leuchte entfernt von hohen Temperaturen und Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Verwenden Sie ausschließlich 230V E27 max. 60W Leuchtmittel.
6. Sie können auch 230V E27 Energiesparleuchtmittel verwenden.
7. Nur für den Innengebrauch.
8. Ist das Kabel beschädigt, muss es von Hersteller, Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht bzw. repariert werden um Gefahren zu vermeiden.




ÖSSZEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS:

1. Csomagolja ki a lámpát és ellenőrizze le, hogy megtalálhatók-e a következők a csomagolásban:
5 darab rúd
1 tartó lap
1 lámpaernyő
3 darab kábelszorító
1 foglalti gyűrű
2. Csavarozza be a foglalatot az 1. rúdba óramutató járásával megegyező irányban!
3. Helyezze a lámpaernyőt a foglalatok fölé, és csavarozza be erősen a foglalti gyűrűkkel!
4. Csavarozza az 1. sz. rudat a 2. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
5. Csavarozza a 2. sz. rudat a 3. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
6. Csavarozza a 3. sz. rudat a 4. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
7. Csavarozza a 4. sz. rudat a 5. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
8. Csavarozza a 5. sz. rudat a tartólapra óramutató járásával megegyező irányban!
9. Rögzítse a rúdösszefogókra a kábelszorítókat, húzza meg a kábelt és rögzítse ezt a kábelszorítón levő lyukban! Csavarozzon be egy, max. 60 W-os E27-es égőt (a szállítási terjedelem nem tartalmazza) az adott foglalatba!
10. Dugja be a lámpát a hálózatra és használja a kapcsolót fel- és lekapcsoláshoz!

FIGYELEM:

1. Húzza ki a lámpát a hálózatról, ha javítani akarja, vagy égőt akar cserélni!
2. Hagyja kihűlni az égőket, mielőtt megfogja azokat!
3. A lámpát sík, szilárd és száraz felületre helyezze!
4. A lámpát magas hőmérséklettől és nagy páratartalomtól távol helyezze el!
5. Kizárólag 230 V-on max. 60 W-os E27 égőket használjon!
6. 230V-on E27 energiatakarékos égőket is használhat.
7. Csak belső használatra alkalmas!
8. Ha a kábel megsérül, akkor azt a gyártónak, szervizes munkatársnak, vagy hasonló szakképzettségű személynek kell kicserélnie, illetve megjavítania a veszélyek elkerülése érdekében.




NAVODILA ZA SESTAVO

1. Svetilko previdno odvijte in preverite, če ste prejeli vse sestavne dele:
5 delov palic
1 osnovni del
1 senčnik
3 kosa kabelskih sponk
1 navojni obroč
2. Okov v smeri urnega kazalca privijte na palico.
3. Senčnik namestite nad okov in ga privijte z navojnim obročem.
4. Palico 1 privijte na palico 2 v smeri urnega kazalca.
5. Palico 2 privijte na palico 3 v smeri urnega kazalca.
6. Palico 3 privijte na palico 4 v smeri urnega kazalca.
7. Palico 4 privijte na palico 5 v smeri urnega kazalca.
8. Palico 5 privijte na osnovni del v smeri urnega kazalca.
9. Kabelski sponki pritrdite na spojih palice, potegnite kabel in ga pritrdite v luknjo kabelske sponke.
10. Privijte žarnico 1xE27 maks. 60 W (ni v obsegu dobave) v okov.
11. Svetilko priključite na električno omrežje in pritisnite stikalo za vklop in izklop.

POZOR:

1. Svetilko izklopite iz električnega omrežja, če jo boste popravljali ali zamenjali žarnico.
2. Počakajte, da se žarnica ohladi, preden se je dotaknete.
3. Svetilko postavite na ravno, trdno in suho površino.
4. Svetilke ne postavite v neposredno bližino drugih virov toplote in prostorov z visoko vlažnostjo.
5. Uporabljajte izključno žarnico 230 V E27 maks. 60 W.
6. Uporabite lahko tudi energijsko varčno žarnico 230 V E27.
7. Samo za notranjo uporabo.
8. Za preprečevanje nevarnosti sme poškodovan kabel zamenjati ali popraviti proizvajalec, servisni zas



modern living
by mōmax


83680055/02 TH-LD-106

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

1. Svietidlo opatrne vyberte z balenia a skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce časti:
5 kusov tyčí
1 podstavec
1 tienidlo na lampu
3 kusy káblových svoriek
1 objímkový krúžok
2. Prišrubujte objímku v smere hodinových ručičiek na tyč 1.
3. Položte tienidlo na objímku a objímkové krúžky pevne zašrubujte.
4. Prišrubujte tyč 1 k tyči 2 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
5. Prišrubujte tyč 2 k tyči 3 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
6. Prišrubujte tyč 3 k tyči 4 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
7. Prišrubujte tyč 4 k tyči 5 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
8. Prišrubujte tyč 5 k základnému podstavcu a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
9. Upevnite káblové svorky na spojoch tyčí, zatiahnite za kábel a zafixujte ho v otvore káblových svoriek.
10. Prišrubujte žiarovku 1xE27 max. 60W (nie je súčasťou balenia) do objímky.
11. Zapojte lampu do elektrickej siete a pomocou spínača pre zapnutie a vypnutie môžete lampu ovládať.

UPOZORNENIE:

1. V prípade opravy lampy alebo pri výmene žiarovky lampu odpojte od elektrickej siete.
2. Pred manipuláciou so žiarovkou ju nechajte najprv vychladnúť.
3. Lampu umiestnite na plochý, pevný a suchý povrch.
4. Neumiestňujte lampu do priestorov s vysokými teplotami a miest s vysokou vlhkosťou vzduchu.
5. Používajte výlučne žiarovku 230V E27 max. 60W.
6. Prípadne môžete použiť tiež energeticky úspornú žiarovku 230V E27.
7. Len pre použitie v interiéri.
8. Ak je poškodený kábel, opravu musí vykonať technik, servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.





83680055/02 TH-LD-106


NÁVOD K MONTÁŽI

1. Rozbalte lampu opatrně a zkontrolujte, zda je následující v balení:
2. 5 tyčí
3. 1 ks základní část
4. 1 ks stínidla
5. 3 ks kabelové spony
6. 1 ks Montážní kroužky
7. Našroubujte objímku ve směru hodinových ručiček na 1 tyč
8. Umístěte stínidlo nad objímku a přišroubujte jej pevně do montážního kroužku.
9. Našroubujte tyč 1 až 2 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
10. Našroubujte tyč 2 až 3 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
11. Našroubujte tyč 3 až 4 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
12. Našroubujte tyč 4 až 5 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
13. Našroubujte tyč 5 k základnímu dílu, otočte jej po směru hodinových ručiček.
14. Zafixujte kabelové svorky ke tyči, tahejte za kabel a upevněte
15. do díry kabelové svorky.
16. Našroubujte žárovku 1xE27 max.. 60W a 1xE14 max. 40W (není součástí dodávky) do objímky.
17. Zapojte lampu do elektřiny a zapnete ji.

POZOR:

1. Vyměňte lampu od napájení, pokud ji chcete opravovat nebo vyměnit žárovku.
2. Nechte spotřebič zcela vychladit, než s ním budete chtít manipulovat..
3. Používejte spotřebič vždy na suchém rovném povrchu.
4. Umístěte lampu od míst s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
5. Používejte pouze 230V E27 max. 60W a 230V E14 max. 40W žárovky.
6. Můžete také použít 230V E27 a 230V E14 energeticky úsporné žárovky.
7. Jen pro domácí použití.

Je-li poškozen kabel, musí být rovněž vyměněn technikem, servisním zaměstnancem nebo jinou podobně k



modern living
by momax


83680055/02 TH-LD-106

UPUTA ZA SASTAVLJANJE:

1. Pažljivo raspakirajte svjetiljku i provjerite sadrži li ambalaža sljedeće:
5 šipki
1 postolje
1 sjenilo svjetiljke
3 stezaljke za kabel
1 prsten grla
2. Pričvrstite grlo na šipku 1 u smjeru kazaljke na satu.
3. Postavite sjenilo svjetiljke iznad grla i pričvrstite ga pomoću prstena grla.
4. Pričvrstite šipku 1 na šipku 2 u smjeru kazaljke na satu.
5. Pričvrstite šipku 2 na šipku 3 u smjeru kazaljke na satu.
6. Pričvrstite šipku 3 na šipku 4 u smjeru kazaljke na satu.
7. Pričvrstite šipku 4 na šipku 5 u smjeru kazaljke na satu.
8. Pričvrstite šipku 5 na postolje u smjeru kazaljke na satu.
9. Fiksirajte stezaljke za kabel na spojeve šipki, povucite kabel i fiksirajte ga u rupice stezaljki za kabel.
10. Umetnite žarulju E27 maks. 60 W (nije sadržana u isporuci) u grlo.
11. Stavite utikač u utičnicu i uključite svjetiljku pomoću prekidača za uključivanje isključivanje

PAŽNJA:

1. Izvadite utikač iz utičnice, ako popravljate svjetiljku ili mijenjate žarulju.
2. Ostavite žarulju da se ohladi prije nego li ju dodirnete.
3. Postavite svjetiljku na ravnu, čvrstu i suhu površinu.
4. Postavite svjetiljku udaljeno od visokih temperatura i mjesta s visokom vlagom u zraku.
5. Možete upotrijebiti i 230 V E27 maks. 60 W žarulju.
6. Možete upotrijebiti i 230 V E27 štednu žarulju.
7. Samo za unutarnju uporabu.
8. Ako je kabel oštećen, zamjenu ili popravak mora izvršiti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.



modern living
by mōmax

83680055/02 TH-LD-106

INSTRUCȚIUNI MONTAJ:

1. Despachetați lampa cu grijă și controlați dacă următoarele piese se află în ambalaj:

5 bucăți de bară

1 bază

1 abajur

3 bucăți cleme de cablu

1 inel cu filet

2. Înșurubați dulia în sensul acelor de ceas în bara 1.

3. Plasați abajurul lămpii deasupra duliei și înșurubați bine fixând cu inelul cu filet.

4. Mbinați bara 1 cu bara 2 prin înfiletare în sensul acelor de ceas.

5. Mbinați bara 2 cu bara 3 prin înfiletare în sensul acelor de ceas.

6. Mbinați bara 3 cu bara 4 prin înfiletare în sensul acelor de ceas.

7. Mbinați bara 4 cu bara 5 prin înfiletare în sensul acelor de ceas.

8. Nfiletați bara 5 cu baza prin înfiletare în sensul acelor de ceas.

9. Fixați clemele de cablu la punctele de îmbinare ale barelor, trageți de cablu și fixați-l în gaura clemelor de cablu.

10. Nfiletați lampa 1xE27 max. 60 W în dulie (nu este inclusă în livrare).

11. Băgați lampa în priză și apăsați comutatorul pentru aprindere și stingere.

ATENȚIE:

1. Scoateți din priză lampa atunci când faceți reparații sau când schimbați becul.

2. Lăsați becul să se răcească înainte de a-l atinge.

3. Poziționați lampa pe o suprafață dreaptă, tare și uscată.

4. Feriți lampa de temperaturi mari și de locuri cu umiditate ridicată.

5. Puteți folosi și becuri de 230V E27 max. 60W.

6. Puteți folosi și becuri economice de 230V E27.

7. Doar pentru uz interior.!

8. În cazul în care cablul este deteriorat, pentru a evita orice pericol, acesta va trebui schimbat respectiv reparat de către producător, personalul de la serviciul pentru clienți și reparații sau persoane cu calificare asemănătoare.

