


## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5ACJ7AG3



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CV06SO Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Vergnügliche Interaktion: Slide & Hide® Tür, die sanft verschwindet, um uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen, Air Fry und pyrolytische Selbstreinigung.

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbar Backofentür.
- ✓ Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LED-Touchsteuerung: intuitive und benutzerfreundliche Navigation per Fingertipp.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform:	..... Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	..... Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 675x660x690 mm
Material der Blende:	..... Glas
Material der Tür:	..... Glas
Nettogewicht:	..... 39.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	..... 71 l
Beheizungsarten:	..... Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel:	..... 120 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004281320
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	..... 1
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	..... 0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	..... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	..... 81.2 %
Anschlusswert:	..... 3600 W
Absicherung:	..... 16 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242004 281320

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5ACJ7AG3

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Graphite-Grey Edition
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Automatikprogramme
- 10 Automatikprogramme
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
 B5ACJ7AG3

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm



Maße in mm

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

