


KM 6017

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.



- Modernes Design – 548 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone


EAN-Nr.: 4002514232232 / Materialnummer: 06910520 / Alte Materialnummer: 26601760D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	45 x 548 x 478
Abmessungen in mm (Breite)	548
Abmessungen in mm (Höhe)	45
Abmessungen in mm (Tiefe)	478
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	526
Gewicht in kg	8

KM 6017

Herdgesteuertes Elektrokochfeld


mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.



EAN-Nr.: 4002514232232 / Materialnummer: 06910520 / Alte Materialnummer: 26601760D

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	456
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	552
Gesamtanschlusswert in kW	7,00-7,60
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	482
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.



KM 6017 (Skizze)

4. Stufenfräsung

