

K 7715 E

Einbau-Kühlschrank

mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Mehr Platz im Innenraum für sperrige Gegenstände – ComfortSize



EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /

Alte Materialnummer: 36771500EU1

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Gerätekategorie</b>                                   |             |
| Kühlschrank  | •           |
| <b>Bauform</b>   |             |
| Einbaugerät  | •           |
| Einbaugerät integriert                                   | •           |
| Türanschlag  | rechts      |
| Türanschlag wechselbar                                   | •           |
| <b>Design</b>  |             |
| Beleuchtung Kühlzone                                     | LED         |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |             |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •           |
| Frischesystem  | DailyFresh  |
| ComfortClean   | •           |
| DynaCool   | •           |
| ComfortSize  | •           |
| <b>Steuerung</b>   |             |
| Bedienkonzept  | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar                                     | Nein        |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein        |
| SuperCool  | •           |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 1           |
| Sabbatmodus  | •           |
| Party-Modus  | •           |
| Holiday-Modus  | •           |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |             |
| Anzahl der Abstellflächen                                | 7           |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall                    | •           |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | 2           |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven                   | 3           |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 2           |
| Innentürabsteller  | 5           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |             |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                           | E           |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 114,25      |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,31        |
| <b>Sicherheit</b>  |             |
| Verriegelungsfunktion                                    | •           |
| Akustischer Türalarm                                     | •           |
| Optischer Türalarm                                       | •           |
| <b>Technische Daten</b>                                  |             |
| Nischenbreite in mm min.                                 | 560         |
| Nischenbreite in mm max.                                 | 570         |
| Nischenhöhe in mm min.                                   | 1772        |
| Nischenhöhe in mm max.                                   | 1788        |
| Nischentiefe in mm                                       | 550         |
| Gerätebreite in mm                                       | 559         |
| Gerätehöhe in mm   | 1770        |
| Gerätetiefe in mm  | 546         |

K 7715 E

Einbau-Kühlschrank

mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.




EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /  
Alte Materialnummer: 36771500EU1

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Gewicht in kg                         | 54,8         |
| Befestigungstechnik                   | Festtür      |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg   | 26           |
| Klimaklasse                           | SN-T         |
| Kühlzone in l                         | 309          |
| Kellerfach in l                       | 309          |
| Gesamtnutzinhalt in l                 | 308          |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)       | B            |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW   | 33           |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)     | 1200         |
| Spannung in V                         | 220-240      |
| Absicherung in A                      | 10           |
| Phasenanzahl                          | 1            |
| Frequenz in Hz                        | 50-60        |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2          |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |              |
| Eierablage                            | •            |

## K 7715 E


### Einbau-Kühlschrank

mit DynaCool und LED-Beleuchtung für die praktische Lebensmittellagerung.




K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)