SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR73EX25ME











Sonderzuhehör

| SZ30BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
|-----------|---|
| SZ34BI00 | Einbausatz für 45 cm vollintegriert |
| SZ34CB00 | Variabler Besteckkorb 45cm |
| SZ38BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| | |

- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 im Programm Eco 50 °C
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller sp
 ülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ smartStart: Programmiere deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen
- ✓ varioFlex Korbsystem und varioSchublade für 45 cm breite Geschirrspüler: flexible Körbe für eine variable Beladungsmöglichkeit.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.

Ausstattung

| Technische Daten | | |
|---|-------------------------|--|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | | |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU | | |
| 2017/1369) ² :51 kWh/100 Zyklen | | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):10 | | |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro | | |
| Betriebszyklus (EU 2017/1369)3: | 8.7 l | |
| Programmdauer (EU 2017/1369)4: | 3:55 h | |
| Geräuschwert: | | |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B | |
| Bauform: | Einbau | |
| Höhe der Arbeitsplatte: | | |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 448 x 550 mm | |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 450 x 550 | | |
| mm | | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm | |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne | |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm | |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal | |
| Nettogewicht: | 31.9 kg | |
| Bruttogewicht: | 33.8 kg | |
| Anschlusswert: | 2400 W | |
| Absicherung: | 10 A | |
| Spannung: | 220-240 V | |
| Frequenz: | 50; 60 Hz | |
| Reparaturindex: | 9.2 | |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm | |
| Steckerart:Sch | uko-/Gardy mit Erdung | |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm | |
| Länge Ablaufschlauch: | 205 cm | |
| EAN-Nummer: | 4242003979563 | |
| Gerätetyp: | Vollintegriert | |
| | | |



SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR73EX25ME

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül-/Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- infoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- $^{\rm 3}$ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}{\rm C}$)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b sh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR73EX25ME

