NRK619CAXL4

gorenje life Simplified

G600 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 186 x 59.5 x 59 cm, Edelstahl







C (Energieeffizien zklasse)



NoFrost Plus



Inverter-Kompressor



Convert FreshZone



CrispZone mit HumidityControl



FastFreeze



Eco-Modus



LED-Licht



Eiswürfelbehälter



EggTray

Basisinformationen

| Bauform: | Standgerät | Energieeffizienzklasse: | С |
|---------------------------------|--|--|---|
| Luftschallemissionsklasse: | В | Position des Gefrierfachs: | Unten |
| Farbe: | Grau | Farbe der Tür: | Grau |
| Türmaterial: | Gebürstetes Metall | Türanschlag: | Wechselbar |
| Anzahl Türen: | 2 | Art der Basis: | 2 Räder / 2 verstellbare Füße |
| Lagerraum: | Frische Lebensmittel, 4-Sterne | Klimaklasse: | Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik |
| Effizienz | | | |
| Gesamtvolumen: | 304 I | Lagerfach für frische Lebensmittel: | 207 I |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | 97 I | Gefriervermögen in 24 Stunden: | 6 kg |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 h | Energieverbrauch pro Jahr: | 155 kWh |
| Steuerung | | | |
| Display: | LED Display | Steuerung: | Elektronische Steuerung in der Gerätetür |
| Temperaturanzeige: | Anzeige und Einstellung der Temperatur über das Display | Anzeige bei geöffneter Tür: | Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür |
| Abtauverfahren Kühlteil: | Automatisch | Abtauverfahren Gefrierteil: | Automatisch |
| Eigenschaften | | | |
| CrispZone mit Feuchteregler: | CrispZone mit Feuchteregler | NoFrost: | NoFrost Plus |
| Luftzirkulation: | MultiFlow Kühlung - Kühlschrank | EcoMode-Programm: | Ja |
| Kühlteil | | | |
| Flaschenablage in der Innentür: | Flaschenhalter | Ablagen in der Innentür: | 2 Türfächer |
| Kühlteil beleuchtet: | LED Innenbeleuchtung | Glasablagen, höhenverstellbar: | 2 stk. |
| Glasabstellflächen: | 2 stk. | Eierbehälter / Eiswürfelbehälter: | 2/12 |
| Keller (0 Zone): | Convert FreshZone | | |
| Gefrierteil | | | |
| Eiswürfelbehälter: | 1 klassischer Eiswürfelbehälter | Gefrierteil: | 3 herausziehbare Gefriergut- Schubfächer |
| Gefrierteil beleuchtet: | Ohne Beleuchtung | | |
| | | | |



Technische Daten/Maße

| Max. Geräuschpegel: | 35 dB(A) | Anzahl Kompressoren: | Inverter-Kompressor |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Kältemittel: | R600A | Gerät hinlegen: | Erlaubt |
| Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | 1 | Breite: | 595 mm |
| Höhe: | 1860 mm | Tiefe: | 590 mm |
| Bruttogewicht: | 73 kg | Nettogewicht: | 67 kg |
| Breite des verpackten Produkts: | 645 mm | Höhe des verpackten Produkts: | 1935 mm |
| Tiefe des verpackten Produkts: | 628 mm | Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz | Artikel-Nr.: | 20012440 |
| EAN-Nr.: | 3838782747137 | | |