

Abbildung kann vom Original abweichen



## Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

### IN4-DA-2FZA+W

#### Beschreibung

Das Kohlefilter-Set KFHDA1 (50834) passend zum Kochfeld ist optional erhältlich

Energieeffizienzklasse A+  
Slider Touch Control  
2 Flexzonen  
Timer  
Kindersicherung

**UVP: 1489,00 €**



Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	90,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	18,00 cm
Abmessung Flexzone links	20,00 x 37,00 cm
Abmessung Flexzone rechts	20,00 x 37,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	2000 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	2000 Watt
Leistung Flexzone links	3000 Watt
Leistung Flexzone rechts	3000 Watt
Maximale Leistung	7000 Watt
jährlicher Energieverbrauch	37,70 kWh/Jahr
Spannung	220-240 Volt

Frequenz	50-60 Hz
Abluftbetrieb	Ja
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,30
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	219 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	653 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	44 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe	70 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,49 Watt
Anschlusswert	160 Watt

Ausstattung	
Timer	Ja
Restwärmearzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Booster Funktion	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	150,00 cm
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite	87,50 cm
Abmessungen Aussäugung Kochfeld Tiefe	50,10 cm
Einbautiefe Kochfeld	23,00 cm
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1x KFDA10
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Stop & Go Funktion	Ja

Logistik	
Geräteabmessungen Höhe	24,50 cm
Geräteabmessungen Breite	90,00 cm
Geräteabmessungen Tiefe	52,00 cm
Verpackungsabmessungen Höhe	34,00 cm
Verpackungsabmessungen Breite	98,00 cm
Verpackungsabmessungen Tiefe	59,00 cm

Nettogewicht	25,60 kg
Bruttogewicht	30,00 kg
Containermenge 40HQ	280 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23420
EAN Nummer	4030608234206
UVP	1489,00 €