

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CD914GXB1



geloht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ617000	Pizzaform, emailliert
HZ66X600	Fachbodenverblendung
HZ66X650	Verblendleiste für Sockel
HZ6BMA00	Zwischenbodenset
HZ915003	Glasbräter 5,4 L

Der intelligente Dampfgarer führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay: intuitive Bedienung dank Touch-Navigation.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren mit Sous-vide: für gesunde und köstliche Gerichte.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Frequenz: 50; 60 Hz
Spannung: 220-240 V
Absicherung: 10 A
Anschlusswert: 1750 W
EAN-Nummer: 4242003901144
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Nettogewicht: 21.3 kg
Material der Tür: Glas
Material der Blende: Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 650 x 700 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): . 450-455 x 560-568 x 550 mm
Bauform: Einbau
Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CD914GXB1

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- softClose
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Plus
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße



- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten,

empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Dampfgarer, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CD914GXB1



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm